



PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOLARI

PASLANMAZ-INOX, GALVANİZLİ, EMAYELİ ve BOYALI TİPLER.

PASLI, KİRLİ, MİKROPLU SULARI İÇMEYE, KULLANMAYA SON!

Daha sağlıklı yaşamak için;
TEMİZ ve HİJYENİK SU KULLANMAK SİZİNDE HAKKINIZ.

UNUTMAYIN EN DEĞERLİ VARLIĞINIZ SAĞLIĞINIZDIR.



Konutlarınızda,
Fabrikalarınızda,
İşyerlerinizde
**EN PRATİK,
EN SIHHİ ve
KALICI ÇÖZÜM.**


**ASLA UCUZ MAL ALARAK
ÇOK PAHALI YATIRIM YAPMAYIN!**



DEPO MONTAJI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Deponun kurulacağı zemin, depo ve içerisindeki su ağırlığını taşıyabilecek ve yük altında deforma olmayacak yapıda olmalıdır.


Depo kenarlarında ve üstünde aşağıda gösterildiği şekilde boşluklar bırakılmalıdır. Bu boşluklar montaj esnasında civataların sıkılması için, aynı zamanda lüzüm halinde bakım için gereklidir.



MODÜL PLAKA ve EBATLARI



Modül Plaka Genel Görünümü




Modül Plaka Ölçüleri


MODÜLER DEPO ve AKSESUARLARI

- 1- Su giriş ağız ve seviye flatörü
- 2- Su çıkış ağız
- 3- Taşma ağız ve taşma borusu
- 4- Blöf Ağız
- 5- Seviye göstergesi ve Vanaları
- 6- Alt bakım kapağı
- 7- Üst bakım kapağı
- 8- Havalandırma ağız
- 9- Modül plaka
- 10- Profil depo ayağı
- 11- Tırmanma merdiveni
- 12- Sıkma civataları
- 13- Özel silikon ve epidiyen kauçuk contalar

* Tek sıralı depolarda alt bakım kapağı ve tırmanma merdiveni yoktur.



KAPASİTE ve EBATLAR



TİP	KAPASİTE	A	B	C
MPD 111	1,250	1,075	1,075	1,075
MPD 121	2,500	1,075	2,150	1,075
MPD 131	3,750	1,075	3,225	1,075
MPD 141	5,000	1,075	4,300	1,075
MPD 151	6,250	1,075	5,375	1,075
MPD 221	5,000	2,150	2,150	1,075
MPD 231	7,500	2,150	3,225	1,075
MPD 241	10,000	2,150	4,300	1,075
MPD 251	12,500	2,150	5,375	1,075
MPD 261	15,000	2,150	6,450	1,075
MPD 331	11,200	3,225	3,225	1,075
MPD 341	15,000	3,225	4,300	1,075
MPD 351	18,500	3,225	5,375	1,075
MPD 441	20,000	4,300	4,300	1,075
MPD 112	2,500	1,075	1,075	2,150
MPD 122	5,000	1,075	2,150	2,150
MPD 132	7,500	1,075	3,225	2,150
MPD 142	10,000	1,075	4,300	2,150
MPD 152	12,500	1,075	5,375	2,150
MPD 222	10,000	2,150	2,150	2,150
MPD 232	15,000	2,150	3,225	2,150
MPD 242	20,000	2,150	4,300	2,150
MPD 252	25,000	2,150	5,375	2,150
MPD 262	30,000	2,150	6,450	2,150
MPD 332	22,500	3,225	3,225	2,150
MPD 342	30,000	3,225	4,300	2,150
MPD 352	37,500	3,225	5,375	2,150
MPD 362	45,000	3,225	6,450	2,150
MPD 372	52,200	3,225	7,525	2,150
MPD 442	40,000	4,300	4,300	2,150
MPD 452	50,000	4,300	5,375	2,150
MPD 462	60,000	4,300	6,450	2,150
MPD 472	70,000	4,300	7,525	2,150
MPD 482	80,000	4,300	8,600	2,150
MPD 552	62,200	5,375	5,375	2,150
MPD 562	75,000	5,375	6,450	2,150
MPD 572	87,000	5,375	7,525	2,150
MPD 582	100,000	5,375	8,600	2,150
MPD 662	90,000	6,450	6,450	2,150
MPD 672	104,500	6,450	7,525	2,150
MPD 682	120,000	6,450	8,600	2,150
MPD 692	135,000	6,450	9,675	2,150
MPD 782	140,000	7,525	8,600	2,150
MPD 882	159,000	8,600	8,600	2,150
MPD 892	179,000	8,600	9,675	2,150
MPD 8.10.2	200,000	8,600	10,750	2,150
MPD 9.10.2	224,000	9,675	10,750	2,150
MPD 10.10.2	248,500	10,750	10,750	2,150
MPD 1113	3,750	1,075	1,075	3,225
MPD 123	7,500	1,075	2,150	3,225
MPD 133	11,200	1,075	3,225	3,225
MPD 143	15,000	1,075	4,300	3,225
MPD 153	18,500	1,075	5,375	3,225
MPD 223	15,000	2,150	2,150	3,225
MPD 233	22,500	2,150	3,225	3,225
MPD 243	30,000	2,150	4,300	3,225
MPD 253	37,500	2,150	5,375	3,225
MPD 263	45,000	2,150	6,450	3,225
MPD 333	33,500	3,225	3,225	3,225
MPD 343	45,000	3,225	4,300	3,225
MPD 353	56,000	3,225	5,375	3,225
MPD 363	67,000	3,225	6,450	3,225
MPD 373	78,000	3,225	7,525	3,225
MPD 443	60,000	4,300	4,300	3,225
MPD 453	75,000	4,300	5,375	3,225
MPD 463	90,000	4,300	6,450	3,225
MPD 473	104,500	4,300	7,525	3,225
MPD 483	119,200	4,300	8,600	3,225
MPD 553	93,200	5,375	5,375	3,225
MPD 563	112,000	5,375	6,450	3,225
MPD 583	149,000	5,375	8,600	3,225
MPD 593	168,000	5,375	9,675	3,225
MPD 663	134,000	6,450	6,450	3,225
MPD 673	156,500	6,450	7,525	3,225
MPD 683	179,000	6,450	8,600	3,225
MPD 693	201,000	6,450	9,675	3,225
MPD 783	208,700	7,525	8,600	3,225
MPD 883	238,500	8,600	8,600	3,225
MPD 10.10.3	373,000	10,750	10,750	3,225
MPD 12.12.3	537,000	12,900	12,900	3,225
MPD 14.14.3	730,500	15,050	15,050	3,225
MPD 15.16.3	894,500	16,125	17,200	3,225
MPD 15.18.3	1,000,000	16,125	19,350	3,225

ÜSTÜN BOYA TEKNOLOJİSİ

Artık depolarınız **Dünyanın EN ÜSTÜN** ve **OTO-MATİK** boya teknolojileri ile boyanıyor. Önce **ME-TAL HAZIRLAMA**, sonra en iyi, teknolojik ve **İNSAN SAĞLIĞINA UYGUN BOYALARLA BOYAMA** ve bo-yayı kalıcı ve sağlam yapmak için **FIRINLAMA**. Artık boyalı depolarımızda **İÇME SUYUNUZU** bile depo-layabileceksiniz, hemde **ÇOK ÇOK UZUN YILLAR**.



Daha bu satırlara **SIĞMAYACAK DEĞİŞİKLİKLERİMİZ, YENİLİKLERİMİZ VAR** ve yenileri **PLANLANIYOR. BİZ BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DÜŞÜNÜYORUZ.**

Herşey **SİZLERİN DAHA İYİ ve DAHA SAĞLIKLI YAŞAMANIZ İÇİN.**

KAPASİTE ve EBATLAR



TİP	Kapasite (m³)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BPD 111	0,705	890	890	890
BPD 121	1,410	890	1.780	890
BPD 131	2,115	890	2.670	890
BPD 141	2,820	890	3.560	890
BPD 151	3,525	890	4.450	890
BPD 221	2,820	1.780	1.780	890
BPD 231	4,230	1.780	2.670	890
BPD 241	5,640	1.780	3.560	890
BPD 251	7,050	1.780	4.450	890
BPD 261	8,460	1.780	5.340	890
BPD 331	6,345	2.670	2.670	890

BPD 341	8,460	2.670	3.560	890
BPD 351	10,575	2.670	4.450	890
BPD 361	12,689	2.670	5.340	890
BPD 371	14,804	2.670	6.230	890
BPD 441	11,280	3.560	3.560	890
BPD 451	14,099	3.560	4.450	890
BPD 461	16,919	3.560	5.340	890
BPD 471	19,739	3.560	6.230	890
BPD 481	22,559	3.560	7.120	890
BPD 551	17,624	4.450	4.450	890
BPD 561	21,149	4.450	5.340	890
BPD 571	24,674	4.450	6.230	890
BPD 581	28,199	4.450	7.120	890
BPD 591	31,724	4.450	8.010	890
BPD 661	25,379	5.340	5.340	890
BPD 671	29,609	5.340	6.230	890
BPD 681	33,839	5.340	7.120	890
BPD 691	38,068	5.340	8.010	890
BPD 112	1,410	890	890	1.780
BPD 122	2,820	890	1.780	1.780
BPD 132	4,230	890	2.670	1.780
BPD 142	5,640	890	3.560	1.780
BPD 152	7,050	890	4.450	1.780
BPD 222	5,640	1.780	1.780	1.780
BPD 232	8,460	1.780	2.670	1.780
BPD 242	11,280	1.780	3.560	1.780
BPD 252	14,099	1.780	4.450	1.780
BPD 262	16,919	1.780	5.340	1.780
BPD 332	12,689	2.670	2.670	1.780
BPD 342	16,919	2.670	3.560	1.780
BPD 352	21,149	2.670	4.450	1.780
BPD 362	25,379	2.670	5.340	1.780
BPD 372	29,609	2.670	6.230	1.780
BPD 442	22,559	3.560	3.560	1.780
BPD 452	28,199	3.560	4.450	1.780
BPD 462	33,839	3.560	5.340	1.780

BPD 472	39,478	3.560	6.230	1.780
BPD 482	45,118	3.560	7.120	1.780
BPD 552	35,248	4.450	4.450	1.780
BPD 562	42,298	4.450	5.340	1.780
BPD 572	49,348	4.450	6.230	1.780
BPD 582	56,398	4.450	7.120	1.780
BPD 592	63,447	4.450	8.010	1.780
BPD 662	50,758	5.340	5.340	1.780
BPD 672	59,217	5.340	6.230	1.780
BPD 682	67,677	5.340	7.120	1.780
BPD 692	76,137	5.340	8.010	1.780
BPD 113	2,115	890	890	2.670
BPD 123	4,230	890	1.780	2.670
BPD 133	6,345	890	2.670	2.670
BPD 143	8,460	890	3.560	2.670
BPD 153	10,575	890	4.450	2.670
BPD 223	8,460	1.780	1.780	2.670
BPD 233	12,689	1.780	2.670	2.670
BPD 243	16,919	1.780	3.560	2.670
BPD 253	21,149	1.780	4.450	2.670
BPD 263	25,379	1.780	5.340	2.670
BPD 333	19,034	2.670	2.670	2.670
BPD 343	25,379	2.670	3.560	2.670
BPD 353	31,724	2.670	4.450	2.670
BPD 363	38,068	2.670	5.340	2.670
BPD 373	44,413	2.670	6.230	2.670
BPD 443	33,839	3.560	3.560	2.670
BPD 453	42,298	3.560	4.450	2.670
BPD 463	50,758	3.560	5.340	2.670
BPD 473	59,217	3.560	6.230	2.670
BPD 483	67,677	3.560	7.120	2.670
BPD 553	52,873	4.450	4.450	2.670
BPD 563	63,447	4.450	5.340	2.670
BPD 573	74,022	4.450	6.230	2.670
BPD 583	84,596	4.450	7.120	2.670
BPD 593	95,171	4.450	8.010	2.670

*Tankların yüksekliğine, 50mm ayak yüksekliği eklenecektir. *Değişik ebatlarda veya büyük hacimlerde imalat yapılabilir. *Meksis ölçü değiştirme hakkını saklı tutar.

YENİLİKLERİMİZ DEVAM EDİYOR...

“EN SON TEKNOLOJİLERLE TECRÜBELERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK.”

BOMBELİ PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOLARI



Artık Suyunuz;

- Daha **TEMİZ**
- Daha **HİJYENİK** ve daha da
- **EKONOMİK** depolanıyor.

YENİLİKLERİMİZDEN BAZILARI:

» **SIFIR KAYNAK TEKNOLOJİSİ**

» Üstün, kalıcı, içme suyuna uygun **BOYA TEKNOLOJİSİ**

» Yedeklemeli **GERGİ SİSTEMİ**



NEDEN MODÜLER DEPO?

- » Temizdir, hijyeniktir, yosun ve pas tutmaz, mikrop barındırmaz, başka bir deyişle SUYUNUZU **SAĞLIĞINIZA UYGUN ŞEKİLDE TEMİZ ve HİJYENİK** şekilde MUHAFAZA eder.
- » En dar yerlerden parçalar halinde geçirilerek istenilen yere **RAHATLIKLA MONTE EDİLEBİLİR.**
- » Tüm parçaları birbiri ile değiştirilebilir, **ÇOK UZUN ÖMÜRLÜDÜR, BAKIMI ve TAMİRİ KOLAYDIR...**

MODÜL PLAKA ve TAŞINMASI



Çok güçlü ve sağlam KONSOLÜSYON




RAHATLIKLA TAŞINABİLME imkanı

Her yere rahatlıkla sığabilen UYGUN EBATLAR



DEPO MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR



Depo monte edilirken bırakılması gereken montaj boşlukları

MALZEME ALTERNATİFLERİ

Dört farklı malzeme alternatifi ile hizmetinizdeyiz;

- » AISI 304 veya AISI 316 kalite Paslanmaz (INOX) malzemeden,
- » Tamamiyle sıcak Galvaniz kaplı malzemeden,
- » Tamamiyle insan sağlığına uygun, dayanıklı özel solventsiz epalisi kökenli boyalı malzemeden,
- » Kullanım gayesine göre özel kaplamalı malzemeler.

MODÜLER DEPOLARDA TEKNOLOJİK YENİLİKLER...

MODÜLER SU DEPOLARINI TÜRKİYE’de İLK BİZ ÜRETTİK, halkımıza ilk biz tanıttık. Halkımız bu depoları **ÇOK SEVDİ, SAĞLIĞINA ve TEMİZLİĞİNE NELER KATTIĞINI BARİZ ŞEKİLDE GÖRDÜ ve YOĞUN BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA BAŞLADI.**

Böyle yoğun bir talebi gören bazı firma ve kişiler depolarımızı yarım yamalak, eksik ve yanlış **Taklit Etmeye Başladı.**

Firmamız 25 yıllık **İŞ ve İMALAT TECRÜBESİNİN** verdiği birikim ile on yıla yakındır imalatını yaptığı **MODÜLER DEPOLAR’dan** kazandığı **TECRÜBELERİ BİRLEŞTİREREK**, sizler için **“BOMBELİ PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOLARINI”** üretti.

Mevcut üretimlerimizde ve yeni üretimlerimizde devamlı **GELİŞMELER SAĞLAYARAK, Diğer Depolarımızda ve Yeni Depolarımızda YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ GELİŞME ve YENİLİKLERİN BAZILARI...**

SIFIR KAYNAK TEKNOLOJİSİ


Artık tüm **PRİZMATİK ve SİLİNDİRİK DEPOLARIMIZDA Gerek İmalat Gereksede Montaj Esnasında hiçbir KAYNAK İŞLEMİ UYGULANMAMAKTADIR.**

Bunun manası deponun daha **TEMİZ, HİJYENİK** ve de **ÇOK UZUN ÖMÜRLÜ** olması demektir.



YEDEKLİ GERGİ SİSTEMİ


Artık tüm depolarımızda **YEDEKLİ GERGİ SİSTEMİ** kullanıyoruz. **YEDEKLİ GERGİ NE DEMEKTİR?** Eğer Prizmatik depolarımızda herhangi bir nedenden dolayı gerginiz koparsa deponuzda **BİR DEFORMASYON ve TEHLİKE OLUŞMAYACAK, İkinci Yedek Gergi Devreye Girecektir.**



YENİ AYAK SİSTEMİ

Ayak modüler depolar için çok önemli bir aksesuardır. Bunun bilincinde olan firmamız depolar için özel bir malzemeden **Mamül İzgaralı, İletken Olmayan Bir Ayak Sistemi** geliştirdi ve uygulamaya soktu.

- » Artık deponun montajı için **BETON AYAK BEKLEMİYORSUNUZ ve BEKLEMİYORUZ.**
- » Deponuzun **YERDEN TEMASINI KESTİK, Hemde İletken Olmayan Bir Malzeme ile, böylece GALVANİK KURUZYON’a NEDEN OLAN Elektrik Akımlarını Önüne Geçiyoruz. Deponuza Hem MONTAJ KOLAYLIĞI GETİRDİK, Hemde ÖMRÜNE ÖMÜR KATTIK.**





Meksis
Mekanik Sistemler

MAXIMOD
"BÜYÜK MODÜLLÜ DEPO"



Herşeyin daima daha iyisi vardır... SİZİN İÇİN DÜŞÜNDÜK, ÇALIŞTIK.

**DÜNYA'NIN EN BÜYÜK MODÜLLÜ
PRİZMATİK MODÜLER
SU DEPOSU**'nu ürettik.

EN PRATİK
SİHHİ
EKONOMİK



Meksis MAXIMOD
"BÜYÜK MODÜLLÜ DEPO"

Artık;

**ÇOK BÜYÜK KAPASİTELİ DEPOLAR'a
ÇOK DAHA EKONOMİK FİYATLARLA**
sahip olabilirsiniz.




Meksis; Sanayileşen Türkiye'de 30 Yıllık tecrübesi ile sanayimizin ve halkımızın hizmetinde.

www.meksis.com.tr


NEDEN MEKSİS MAXIMOD?

- * Daha az plaka adedi, daha az conta, daha az civata ve bunun neticesi olarak da "DAHA AZ KAÇIRMA RİSKİ".
- * Daha büyük modüller kullanılmasıyla dolayı "DAHA BÜYÜK KAPASİTELERDE DEPOLAMA İMKANI"
- * Büyük modüllerden dolayı "DAHA HIZLI ve KISA SÜREDE MONTAJ İMKANI.
- * Özel konstrüksiyondan dolayı "İÇLİ DIŞLI MONTAJ İMKANI.
- * Değişik KONSTRÜKSİYONLARDA montaj imkanı.

MODÜL PLAKA ve EBATLARI



ÇOK ÖZEL YÜZEY FORMU




Depo modülünün şekli için özel "Stress Analiz Metotları" kullanılarak en optimum ve en sağlam modül oluşturulmuştur. Böylece sizlere "EN EKONOMİK DEPO" imkanı sunulmuştur.

CE TSE ISO 9001:2008

KAPASİTE ve EBATLAR

BÜYÜK MODÜLLÜ
PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOLARI



TİP	Kapasite	A	B	C
BMD 111	2.326	1,325	1,325	1,325
BMD 121	4.652	1,325	2,650	1,325
BMD 131	6.979	1,325	3,975	1,325
BMD 141	9.305	1,325	5,300	1,325
BMD 151	11.631	1,325	6,625	1,325
BMD 221	9.305	2,650	2,650	1,325
BMD 231	13.957	2,650	3,975	1,325
BMD 241	18.610	2,650	5,300	1,325
BMD 251	23.262	2,650	6,625	1,325
BMD 261	27.914	2,650	7,950	1,325
BMD 331	20.936	3,975	3,975	1,325
BMD 341	27.914	3,975	5,300	1,325
BMD 351	34.893	3,975	6,625	1,325
BMD 441	37.219	5,300	5,300	1,325
BMD 112	4.652	1,325	1,325	2,650
BMD 122	9.305	1,325	2,650	2,650
BMD 132	13.957	1,325	3,975	2,650
BMD 142	18.610	1,325	5,300	2,650
BMD 152	23.262	1,325	6,625	2,650
BMD 222	18.610	2,650	2,650	2,650
BMD 232	27.914	2,650	3,975	2,650
BMD 242	37.219	2,650	5,300	2,650
BMD 252	46.524	2,650	6,625	2,650
BMD 262	55.829	2,650	7,950	2,650
BMD 272	65.134	2,650	9,275	2,650
BMD 282	74.439	2,650	10,600	2,650
BMD 292	83.743	2,650	11,925	2,650
BMD 2.10.2	93.048	2,650	13,250	2,650
BMD 332	41.872	3,975	3,975	2,650
BMD 342	55.829	3,975	5,300	2,650
BMD 352	69.786	3,975	6,625	2,650
BMD 362	83.743	3,975	7,950	2,650
BMD 372	97.701	3,975	9,275	2,650
BMD 382	111.658	3,975	10,600	2,650
BMD 392	125.615	3,975	11,925	2,650
BMD 3.10.2	139.572	3,975	13,250	2,650
BMD 3.11.2	153.529	3,975	14,575	2,650
BMD 3.12.2	167.487	3,975	15,900	2,650
BMD 442	74.439	5,300	5,300	2,650
BMD 452	93.048	5,300	6,625	2,650
BMD 462	111.658	5,300	7,950	2,650
BMD 472	130.267	5,300	9,275	2,650
BMD 482	148.877	5,300	10,600	2,650
BMD 492	167.487	5,300	11,925	2,650
BMD 4.10.2	186.096	5,300	13,250	2,650
BMD 4.11.2	204.706	5,300	14,575	2,650
BMD 4.12.2	223.316	5,300	15,900	2,650
BMD 552	116.310	6,625	6,625	2,650
BMD 562	139.572	6,625	7,950	2,650
BMD 572	162.834	6,625	9,275	2,650
BMD 582	186.096	6,625	10,600	2,650
BMD 592	209.358	6,625	11,925	2,650
BMD 5.10.2	232.620	6,625	13,250	2,650
BMD 5.11.2	255.882	6,625	14,575	2,650
BMD 5.12.2	279.144	6,625	15,900	2,650
BMD 662	167.487	7,950	7,950	2,650
BMD 672	195.401	7,950	9,275	2,650
BMD 682	223.316	7,950	10,600	2,650
BMD 692	251.230	7,950	11,925	2,650
BMD 6.10.2	279.144	7,950	13,250	2,650
BMD 6.11.2	307.059	7,950	14,575	2,650
BMD 6.12.2	334.973	7,950	15,900	2,650
BMD 772	227.968	9,275	9,275	2,650
BMD 782	260.535	9,275	10,600	2,650
BMD 792	293.102	9,275	11,925	2,650
BMD 7.10.2	325.668	9,275	13,250	2,650
BMD 7.11.2	358.235	9,275	14,575	2,650
BMD 7.12.2	390.802	9,275	15,900	2,650
BMD 882	297.754	10,600	10,600	2,650
BMD 892	334.973	10,600	11,925	2,650
BMD 8.10.2	372.193	10,600	13,250	2,650
BMD 8.11.2	409.412	10,600	14,575	2,650
BMD 8.12.2	446.631	10,600	15,900	2,650
BMD 8.13.2	483.850	10,600	17,225	2,650
BMD 8.14.2	521.070	10,600	18,550	2,650

TİP	Kapasite	A	B	C
BMD 9.10.2	418.717	11,925	13,250	2,650
BMD 10.10.2	465.241	13,250	13,250	2,650
BMD 113	6.979	1,325	1,325	3,975
BMD 123	13.957	1,325	2,650	3,975
BMD 133	20.936	1,325	3,975	3,975
BMD 143	27.914	1,325	5,300	3,975
BMD 153	34.893	1,325	6,625	3,975
BMD 223	27.914	2,650	2,650	3,975
BMD 233	41.872	2,650	3,975	3,975
BMD 243	55.829	2,650	5,300	3,975
BMD 253	69.786	2,650	6,625	3,975
BMD 263	83.743	2,650	7,950	3,975
BMD 273	97.701	2,650	9,275	3,975
BMD 283	111.658	2,650	10,600	3,975
BMD 293	125.615	2,650	11,925	3,975
BMD 2.10.3	139.572	2,650	13,250	3,975
BMD 333	62.807	3,975	3,975	3,975
BMD 343	83.743	3,975	5,300	3,975
BMD 353	104.679	3,975	6,625	3,975
BMD 363	125.615	3,975	7,950	3,975
BMD 373	146.551	3,975	9,275	3,975
BMD 383	167.487	3,975	10,600	3,975
BMD 393	188.422	3,975	11,925	3,975
BMD 3.10.3	209.358	3,975	13,250	3,975
BMD 3.11.3	230.294	3,975	14,575	3,975
BMD 3.12.3	251.230	3,975	15,900	3,975
BMD 443	111.658	5,300	5,300	3,975
BMD 453	139.572	5,300	6,625	3,975
BMD 463	167.487	5,300	7,950	3,975
BMD 473	195.401	5,300	9,275	3,975
BMD 483	223.316	5,300	10,600	3,975
BMD 493	251.230	5,300	11,925	3,975
BMD 4.10.3	279.144	5,300	13,250	3,975
BMD 4.11.3	307.059	5,300	14,575	3,975
BMD 4.12.3	334.973	5,300	15,900	3,975
BMD 4.13.3	362.888	5,300	17,225	3,975
BMD 4.14.3	390.802	5,300	18,550	3,975
BMD 553	174.465	6,625	6,625	3,975
BMD 563	209.358	6,625	7,950	3,975
BMD 583	279.144	6,625	10,600	3,975
BMD 593	314.037	6,625	11,925	3,975
BMD 5.10.3	348.930	6,625	13,250	3,975
BMD 5.11.3	383.824	6,625	14,575	3,975
BMD 5.12.3	418.717	6,625	15,900	3,975
BMD 5.13.3	453.610	6,625	17,225	3,975
BMD 5.14.3	488.503	6,625	18,550	3,975
BMD 5.15.3	523.396	6,625	19,875	3,975
BMD 663	251.230	7,950	7,950	3,975
BMD 673	293.102	7,950	9,275	3,975
BMD 683	334.973	7,950	10,600	3,975
BMD 693	376.845	7,950	11,925	3,975
BMD 6.10.3	418.717	7,950	13,250	3,975
BMD 6.11.3	460.588	7,950	14,575	3,975
BMD 6.12.3	502.460	7,950	15,900	3,975
BMD 6.13.3	544.332	7,950	17,225	3,975
BMD 6.14.3	586.203	7,950	18,550	3,975
BMD 6.15.3	628.075	7,950	19,875	3,975
BMD 773	341.952	9,275	9,275	3,975
BMD 783	390.802	9,275	10,600	3,975
BMD 793	439.652	9,275	11,925	3,975
BMD 7.10.3	488.503	9,275	13,250	3,975
BMD 7.11.3	537.353	9,275	14,575	3,975
BMD 7.12.3	586.203	9,275	15,900	3,975
BMD 883	446.631	10,600	10,600	3,975
BMD 893	502.460	10,600	11,925	3,975
BMD 8.10.3	558.289	10,600	13,250	3,975
BMD 8.11.3	614.118	10,600	14,575	3,975
BMD 8.12.3	669.947	10,600	15,900	3,975
BMD 8.13.3	725.775	10,600	17,225	3,975
BMD 8.14.3	781.604	10,600	18,550	3,975
BMD 8.15.3	837.433	10,600	19,875	3,975
BMD 12.12.3	1,004.920	15,900	15,900	3,975
BMD 14.14.3	1,367.807	18,550	18,550	3,975
BMD 15.16.3	1,674.866	19,875	21,200	3,975
BMD 15.18.3	1,884.225	19,875	23,850	3,975

* Ölçü değiştirme hakkımız saklıdır.
* Daha büyük ve değişik ebatlarda depo yapılabilir.

İçten Montajlı Prizmatik Modüler Su Deposu ModuMek0-montaj

- İçten montajlı bir depo tipidir, duvara '0' monte edilebilir.
- Meksis A.Ş.'ye özel bir üründür.
- Plaka ebatları 1.080 x 1.080 mm'dir.

			YÜKSEKLİK						YÜKSEKLİK		
TİP	EN	BOY	h=1.080	h=2.160	h=3.240	TİP	EN	BOY	h=1.080	h=2.160	h=3.240
KAPASİTE - LİTRE						KAPASİTE - LİTRE					
IMD 111-112-113	1.480	1.480	2.318	4.637	6.955	IMD 551-552-553	5.800	5.800	36.516	73.033	109.549
IMD 121-122-123	1.480	2.560	4.074	8.147	12.221	IMD 561-562-663	5.800	6.880	43.310	86.621	129.931
IMD 131-132-133	1.480	3.640	5.829	11.658	17.487	IMD 571-572-573	5.800	7.960	50.105	100.209	150.314
IMD 141-442-443	1.480	4.720	7.584	15.169	22.753	IMD 581-582-583	5.800	9.040	56.899	113.798	170.696
IMD 151-152-153	1.480	5.800	9.340	18.679	28.019	IMD 591-592-593	5.800	10.120	63.693	127.386	191.079
IMD 161-162-163	1.480	6.880	11.095	22.190	33.285	IMD 5.10.1-5.10.2-5.10.3	5.800	11.200	70.487	140.974	211.461
IMD 171-172-173	1.480	7.960	12.850	25.701	38.551	IMD 5.11.1-5.11.2-5.11.3	5.800	12.280	77.281	154.563	231.844
IMD 221-222-223	2.560	2.560	7.089	14.177	21.266	IMD 661-662-663	6.880	6.880	51.364	102.729	154.093
IMD 231-232-233	2.560	3.640	10.104	20.208	30.331	IMD 671-672-673	6.880	7.960	59.418	118.836	178.255
IMD 241-242-243	2.560	4.720	13.119	26.238	39.356	IMD 681-682-683	6.880	9.040	67.472	134.944	202.416
IMD 251-252-253	2.560	5.800	16.134	32.268	48.401	IMD 691-692-693	6.880	10.120	75.526	151.052	226.578
IMD 261-262-263	2.560	6.880	19.149	38.298	57.447	IMD 6.10.1-6.10.2-6.10.3	6.880	11.200	83.580	167.160	250.739
IMD 271-272-273	2.560	7.960	22.164	44.328	66.492	IMD 6.11.1-6.11.2-6.11.3	6.880	12.280	91.634	183.267	274.901
IMD 281-282-283	2.560	9.040	25.179	50.358	75.573	IMD 771-772-773	7.960	7.960	68.732	137.464	206.195
IMD 331-332-333	3.640	3.640	14.379	28.757	43.136	IMD 781-782-783	7.960	9.040	78.045	156.091	234.136
IMD 341-342-343	3.640	4.720	18.653	37.306	55.960	IMD 791-792-793	7.960	10.120	87.349	174.698	262.077
IMD 351-352-353	3.640	5.800	22.928	45.836	68.784	IMD 7.10.1-7.10.2-7.10.3	7.960	11.200	96.673	193.345	290.018
IMD 361-362-363	3.640	6.880	27.203	54.405	81.608	IMD 7.11.1-7.11.2-7.11.3	7.960	12.280	105.986	211.972	317.958
IMD 371-372-373	3.640	7.960	31.477	62.955	94.432	IMD 7.12.1-7.12.2-7.12.3	7.960	13.360	115.300	230.599	345.899
IMD 381-382-383	3.640	9.040	35.752	71.804	107.257	IMD 881-882-883	9.040	9.040	88.619	177.237	265.856
IMD 391-392-393	3.640	10.120	40.027	80.054	120.081	IMD 891-892-893	9.040	10.120	99.192	198.384	297.576
IMD 441-442-443	4.720	4.720	24.118	48.235	72.353	IMD 8.10.1-8.10.2-8.10.3	9.040	11.200	109.765	219.531	329.296
IMD 451-452-453	4.720	5.800	29.722	59.444	89.166	IMD 8.11.1-8.11.2-8.11.3	9.040	12.280	120.339	240.677	361.016
IMD 461-462-463	4.720	6.880	35.247	70.513	105.770	IMD 8.12.1-8.12.2-8.12.3	9.040	13.360	130.912	261.824	392.736
IMD 471-472-473	4.720	7.960	40.791	81.528	122.373	IMD 8.13.1-8.13.2-8.13.3	9.040	14.440	141.485	282.970	424.455
IMD 481-482-483	4.720	9.040	46.325	92.651	138.976						
IMD 491-492-493	4.720	10.120	51.860	103.720	155.580						
IMD 4.10.1-4.10.2-4.10.3	4.720	11.200	57.394	114.789							

Ebatlar milimetre, kapasiteler litre'dir.



Meksis
Mekanik Sistemler

Yatay Midimax Prizmatik Modüler Su Deposu ModuMekYMPtip

- En son dizayn teknolojilerinin uygulandığı depodur.
- Dıştan montajlı bir depo tipidir.
- Plaka ebatları 980 x 1325 mm'dir.

			YÜKSEKLİK			
TİP	EN	BOY	0,995m	1,99m	2,985m	3,98m
KAPASİTE - LİTRE						
YBMD 10 x 10	1.325	1.325	1.750	3.490	5.240	6.990
YBMD 10 x 20	1.325	2.650	3.490	6.990	10.480	13.970
YBMD 10 x 30	1.325	3.975	5.240	10.480	15.720	20.960
YBMD 10 x 40	1.325	5.300	6.990	13.970	20.960	27.950
YBMD 10 x 50	1.325	6.625	8.730	17.470	26.200	34.940
YBMD 20 x 20	2.650	2.650	6.990	13.970	20.960	27.950
YBMD 20 x 30	2.650	3.975	10.480	20.960	31.440	41.920
YBMD 20 x 40	2.650	5.300	13.970	27.950	41.920	55.900
YBMD 20 x 50	2.650	6.625	17.470	34.940	52.410	69.870
YBMD 30 x 30	3.975	3.975	15.720	31.440	47.160	62.890
YBMD 30 x 40	3.975	5.300	20.960	41.920	62.890	83.850
YBMD 30 x 50	3.975	6.625	26.200	52.410	78.610	104.810
YBMD 40 x 40	5.300	5.300	27.950	55.900	83.850	111.800
YBMD 50 x 50	6.625	6.625	40.670	87.340	131.010	174.680

Ebatlar milimetre, kapasiteler litre'dir.

Ebatlar milimetre, kapasiteler litre'dir.




Dikey Midimax Prizmatik Modüler Su Deposu ModuMek

- En son dizayn teknolojilerinin uygulandığı depodur.
- Dıştan montajlı bir depo tipidir.
- Plaka ebatları 1325 x 980 mm'dir.

			YÜKSEKLİK		
TİP	EN	BOY	1,325m	2,65m	3,975m
KAPASİTE - LİTRE					
DBMD 10 x 10	0.995	0.995	1.310	2.620	3.940
DBMD 10 x 20	0.995	1.990	2.620	5.250	7.870
DBMD 10 x 30	0.995	2.985	3.940	7.870	11.810
DBMD 10 x 40	0.995	3.980	5.250	10.490	15.740
DBMD 10 x 50	0.995	4.975	6.560	13.120	19.680
DBMD 20 x 20	1.990	1.990	5.250	10.490	15.740
DBMD 20 x 30	1.990	2.985	7.870	15.740	23.610
DBMD 20 x 40	1.990	3.980	10.490	20.990	31.480
DBMD 20 x 50	1.990	4.975	13.120	26.240	39.350
DBMD 30 x 30	2.995	2.985	11.810	23.610	35.420
DBMD 30 x 40	2.995	3.980	15.740	31.480	47.220
DBMD 30 x 50	2.995	4.975	19.680	39.350	59.030
DBMD 40 x 40	3.980	3.980	20.990	41.980	62.970
DBMD 50 x 50	4.975	4.975	32.790	65.590	98.380

Ebatlar milimetre, kapasiteler litre'dir.



Meksis
Mekanik Sistemler